

RCS PIM

RCS Product Information Management 100% integreret med SAP Business One.

RCS **Product Information Management** er en løsning, der giver dig mulighed for at forbinde din WebShop med SAP Business One. PIM (Product Information Management) er et system, der samler alle dine produktdata ét sted.

Egenskaber og funktioner

Med RCS Product Information Management kan du spare tid, ved at samle alle produktdata samme sted. Du slipper for at taste de samme ting ind flere steder. Har du en webshop er dette et oplagt værktøj, hvor du kan uploade billeder, tekster og andre informationer.



Forretningsmæssige fordele

- » Du sparer tid
- » Opdateres produktet, skal data kun rettes et sted

RCS IT specialiserer sig i at levere værdiskabende og fuldt integrerede softwareløsninger til mindre og mellemstore virksomheder. Løsninger der øger effektiviteten i din virksomhed og giver dig et større overblik over din virksomhed. RCS IT rådgiver personligt og tilbyder unikke skræddersyede løsninger såvel som standardløsninger, der dækker din virksomheds behov.



RCS IT WEB Busine	ss-Manager[*]		
	SAP One	S	
	Brugernavn:	admin	
	Password [*]:		
© 1999 - 2022 RCS IT A/S		Login Exit[*]	

Her logger du ind i RCS PIM.

				×	VB/V			
Produkter								
Brugernavn:	Administrator							
Lønnummer:					9			
	0	Tilføj artikel manuelt	$\mathbf{\Theta}$	Populære produkter	Vælg artikelgruppe	\odot		

--- Ingen artikler i den valgte artikelgruppe ---

Her kan du finde alle produkter/artikler der findes i SAP. Herfra vælges hvilke produkter der skal være på hjemmesiden. Start med at vælge en artikelgruppe.

Produkter	r				
Brugernavn:				Administrator	
Lønnummer:				9	
	0	Tilføi artikel manuelt	Denulare availate	Vælg artikelgruppe	
	0		Populære produkter		
	Artikelnummer	Artikelnavn		Artikelgruppe	
Se/ret artikel	Artikelnummer	Artikelnavn	ftapparat 460W/230V.	Artikelgruppe LEISTER håndappara	t Fjem
Se/ret artikel Se/ret artikel	Artikelnummer 100.648 101.281	Artikeinavn LEISTER Hot-Jet S, varmluft	ftapparat 460W/230V.	Artikelgruppe LEISTER håndappara	t Fjern

Tryk "Vælg Artikelgruppe". En liste med alle de oprettede grupper åbner.



Du kan nu se en liste over alle de artikler der allerede ligger på hjemmesiden, under den valgte artikelgruppe.

Tryk "Se/ret artikel", for at redigere tekster billeder på webshop.

Artikelnummer 100.648 / Artik	kelnavn LEISTER H	Config1	Config	12	
Konservering & Restaurering 💿	Hot-Jet S	C Hàndap	parater 💿	Vælg Config2	
Produkt galleri		Opload billede			
Fjern Fjern	Fjern				
'rodukt (400x225px) Tilbehør (320x18	0px)				
N N					
Fjern Fjern					
eskrivelse					
B/U_44 ≣≣≣≣ <u>Ska</u> Rnagagh R ⊟⊟ ????!???!≫∯ U∑?® *** -2∭ ×,×'Ω⊠']∋∋ ?*%,⊮?n,n?	17 T 100 100				
versers vir und minden og med emdige professionelle verselvlags liste-last S unde minden og vedit – Ulters ler vage 460 gr- til en som en El bestimste lister i utførstorregalering – Bestimste lister i utførstorregalering – Kan fyrlering – Kan fyrlering en som en som en som en som en – Stort uterstig føyer	191.				
Det store udvalg af dyeer gar et appentet er meget brugt i elektrosk lisk-bet fann revendet til: Trapse & Traphen De benere og Pressrong De benere og Pressrong	industrian til udladning af SHD komponenter	, til krympning af krympellex ved tæ	teiddende ledninger mv., men ogel i gulvi	branchen anvendes apparetet til svej	ong af linslum og vinylbelægninger.
Crit data usakang af disar gar et appanetet or meget burgi i akabana Mahala Sane newandet bl: Datagas é harden Datagar en preserverg Datagar en preserverg Detro great SPECIFIKATIONER Eggenekaber	Enhed	t ti krympning af krympafles ved te	Værdi	branchen anvendes apparatet til svoj	etrg af linslum og vinykelægninger.
Cet etcu udvag af dyser ger at appanetet er meget brugt i ekkende rest af E ken evenden til Dages å hander og Prosenter Ø Program for ander Program for ander Pr	Enhed V~	til krynnonng af krynnonflav vnd te	Værdi 230	anerten avvendes appareitet til sop	Fjern
Ent store udvell på dyrer gar at appendet är meget brugt i slaktnod ent att Eken namnde til Tappa å hypelik Ekener og Presenten PECIFIKATIONER genskaber pæmding	Enhed V~	til krynnantig af krynnantige ved te	Værði 230 480	enerten anvendes apparetet til sog	Fijern
Set also under and yet dever gar at appendix of megation of the set and an anomala to the set of the set and set of the set over the set of the set over the set	Enhed V~ W	ti inymosing af krympaties vad te	Værdi 230 460 20 - 600		Fjern Fjern Fjern
in toru andra dag af dyar gar at appendix or megat brugi i atkitesta ion da s kan sunanda til Thespo & Thespo Banner og Presenning PECIFIKATIONER genekaber sænding Tekt mperatur r volume	Enhed V~ W *C	ti inymoung af krympaties vad te	Værdl 230 460 20 - 600 1 - 10 10		Fjern Fjern Fjern Fjern
Set bits underg af över gar af agsentet är meget brugt i ettebnok social af som navende til Taspen å hypoth Baner og Presenning PECIFIKATIONER genekaber socialing Tekt r volume ze (L × Ø)	Enhed V~ W °C mm	ti inymosing af krympaties vad te	Værdl 230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70		Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern
Set else underg af éver gar al aggentet ar meget brugt i ettebené es de la la an avereña tel Targera h targen par en prese per CIFIKATIONER genekaber per calum rest r volume ze (L × Ø) andre Ø	Enhed V~ W *C	ti inyanang af kynasifas vad te	Værdl 230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40		Fijern Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern
Set data under af över gar at appendet ör meget brugt i elektrofa social 5 kan anvandet sti: Tespan å hagen å Pare og Presenteg PECIFIKATIONER genskaber pændling frekt ir volume Lize (L × Ø) andle Ø	Enhed V~ W °C mm kg		Værdi 230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4		Fijern Fijern Fijern Fijern Fijern Fijern Fijern
Set data under af dyer gar at aspendet or meget brugt i etildente social is lar anvandet tit: Tespos & happin Banco Plant Banco Plant PECIFIKATIONER genskaber peanding Field fredd amperatur ir volume iza (L × Ø) andle Ø freight anformity mark	Enhed V~ W °C mm		Værdl 230 480 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certification		
Det stor under jur dyer gar at appendet or meget brugt i etikthold ten of a S kan overdet bit	Enhed V~ W 'C mm kg		Værdi 230 460 20 - 600 1 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certification Sicherheitszeichen S-4		
De debu udog af dyner ger at appendet or meget borgt i exceeded table is ken normda to: Deserve of preserving Deserve of preserving Deserve of preserving Deserve of preserving Deserve of preserving Perception Perce	Enhed V~ W °C mm kg		Værdi 230 480 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certification Sicherheitszeichen S-4 Schutzklasse II Schutzklasse II		
Car deto using of doer per et appendie or meget borgi i ekstende Mike 5 kan newrode 50.	Enhed V- W *C mm kg		Værdl 230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certification Sicherheitszeichen S-f Schutzklasse II Schutzklasse II		



Øverst kan der vælges industrigruppe, produktgruppe, config 1 og config 2. Herefter kan der uploades billeder til webshoppen.

Industrigruppe	Produktgrup	ipe	0	onfig1		Config2	
Konservering & Resta	aurering 💿	Hot-Jet S	0	Håndapparater	O	Vælg Config2	Ø
Produkt galleri							
			20				
<u></u>		8	~	Opload billede			
v .				oproad binedo			
Fjørn	Fjørn	Fjern					
Produkt (400x225px)	Tilbehør (320x180px)						
<u></u>	<u></u>						
0.	0						

Tekst og billeder kan indsættes. Dette kan gøres som i word eller skrives i HTML.





SPECIFIKATIONER			
Egenskaber	Enhed	Værdi	
Spænding	V~	230	Fjern
Effekt	W	460	Fjern
Temperatur	°C	20 - 600	Fjern
Air volume		1 - 10	Fjern
Size (L × Ø)	mm	235 x 70	Fjern
Handle Ø		40	Fjern
Weight	kg	0.4	Fjern
Conformity mark		CE Certification	Fjern
Approval mark		Sicherheitszeichen-S-+	Fjern
Protection class II		Schutzklasse II	Fjern
Ny egenskab			
Tilbehør 🗹 Mest søgt			
Annuller Gå til websiden Gem	Gem og publicer Gem og afslut		

Specifikationer er oprettet i SAP Business One, under hver artikel. Her styres hvilke spcifikationer der skal vises på webshoppen for hvert enkelt produkt. Hvis du trykker "Ny egenskab", kan du vælge en egenskab du ønsker at tilføje til hjemmesiden.

Vælg egenskab		
Accuracy Air flow range -Air hose Air hose Air inlet temmperature Air outlet (external)		kg
Air pressure (Air Pressure Maintained Air volume Air volume (20°C)		
Alarm output Alarm output Ambient temperature		
rAmperage Aperture ø -Approval mark Basic		
Brushless blower motor with FC Can be controlled with FC Classic	•	
Vælg egenskab	۲	Vælg værdi 📀



Tryk på "Tilbehør" og vælg det tilbehør der findes til produktet eller fjern tilbehør. Tilbehør vises under produktet på webshop, så kunder let kan finde dem.

Tilbehør: Arti	iilbehør: Artikelnummer 100.648 / Artikelnavn 100.648							
Artikelnummer	Beskrivelse	TILBEHØRSGRUPPE Hovedtilbehørsgruppe	Vælg Billede tilbehør					
7002	ALK svejseøkse 200W/ 230V, hoveddim. 80x75 mm	Loddekolbe & Svejseøkse	ACCESS	Fjern tilbehør				
7004	ALK svejseøkse 230V/300W, hoveddim. 120x65 mm	Loddekolbe & Svejseøkse	ACCESS	Fjern tilbehør				
18B	Foderal for kvartmånekniv	Håndknive & Sakse	ACCESS	Fjern tilbehør				
219.BA	Fugehøvl m. lyst træskaft. Inkl. 5 ekstra klinger	Fugeskærer	ACCESS	Fjern tilbehør				
217/25	Trykrulle m. blåt træskaft. Hjul Ø25mm	Metal trykrulle	ACCESS	Fjern tilbehør				
20	Værktøj, Gulv	Håndknive & Sakse	ACCESS	Fjern tilbehør				
1100	Vicki vinylkolbe, lev. m. 1 stk. rustfri stålspids, 230V/110W	Loddekolbe & Svejseøkse	ACCESS	Fjern tilbehør				
Nyt tilbehør								
Annuller								

Sæt flueben i "Mest søgte", og kunder kan se produktet fremhævet på forsiden.





Mens du laver ændringer til din webshop, kan du hele tiden se hvordan det vil se ud på hjemmesiden, hvis du gemmer nu. Tryk på "Gå til wesiden".



- Elektronisk trinløs temperatur reguler
- Elektronisk trinløs luftstrømregulering
- Elektronisk beskyttelse af varmelegemet
- Lavt lydniveau
- Integreret fleksibel fralægningsholder
- Stort udvalg i dyser

Når Produktet ser ud som du ønsker det, har du 4 valgmuligheder.





Du kan trykke: "Annuller" "Gem" "Gem og Publicer" "Gem og afslut"

Dine ændringer bliver ikke gemt. Dine ændringer gemmes, men ligges ikke på webshop endnu Dine ændringer gemmes og ligges på webshop nu. Dine ændringer gemmes og går til forsiden.

					w B w	
Produkter						
Brugemavn:					Administrator	
Lønnummer:					9	
	0	Tilføj artikel manuelt	8	Populære produkter	Vælg artikelgruppe	0
Ingen artikler i den valgte artikelgruppe						

Tilbage på forsiden kan man se artikler der er oprettet i SAP Business One, men ikke ligger på hjemmesiden. Disse produkter findes ved at trykke "Vælg artikelgruppe" og herefter trykke "Tilføj artikel manuelt".

🔁 Tilføj	produkt 🛞	Annuller	
/ælg n	yt produkt:		
Filtrer		Søg	
Vælg	Artikelnr.	Beskrivelse	Artikelgruppe
	110.272	LEISTER Weldmax, miniextruder, 2200W/230V, leveret i plastkuffert.	LEISTER extrudere
	146.813	LEISTER Weldplast S4, håndextruder 3680W/230V lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere
	148.395	LEISTER Weldplast S1, extruder m. display, 120V/1800W, w/o plug lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere
150.102		LEISTER Fusion 2, US-version, håndextruder 2800W/120V, m. CEE stik (32A), lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere
	163.326	LEISTER Weldplast 600-i, extruder modul til robotstyret plastsvejsning	LEISTER extrudere

Her ses listen over artikler der er oprettet i SAP Business One, men som ikke ligger på webshoppen. Sæt flueben ved den eller de produkter der skal på hjemmesiden. Afslut med at trykke "Tilføj produkt".



				~	3~	
Produkter						
Brugernavn:				A	dministrator	
Lønnummer:				9		
	0	Tilføj artikel manuelt	8	Populære produkter	Vælg artikelgruppe	۲
	0		<u> </u>			
Ingen artikler i den valgte artikelgruppe						

Ved at trykke på "Populære produkter", kan man se en liste over de allerede udvalgte populære produkter.

Artikelnummer	Artikelbeksrivelse	Artikelgruppe					
127.215	LEISTER Weldplast S2, extruder m. display, 3000W/230V lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere	Fjern				
141.314	LEISTER Triac AT, varmluftapparat 1600W/230V med display & blæseregulering, inkl. plastkuffert	LEISTER håndapparat	Fjern				
100.648	LEISTER Hot-Jet S, varmluftapparat 460W/230V.	LEISTER håndapparat	Fjern				
162.800	LEISTER Fusion 1, extruder, 1200W/230V lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere	Fjern				
Nyt populært pr	Nyt populært produkt Annuller						

Produkter på denne liste, bliver vist på forsiden, så kunder let kan finde de mest populære produkter.

POPULÆR PRODUKTER





Artikelstamdata					-	- 🗆 🗙	▲ ▼ ▶ Alle kategorier	*	×	-
Artikelnr. Manuelt	100.648	rat 460W/230V		Lagerartikel			Industrigrupper	Konservering	•	
Beskrivelse Webshen nave	LEISTER Hot-Jet S, Varmiuttappa	rat 460vv/230v.		 Saigsartikel Indkøbsartikel 			Volt	230	•	
Artikelart	Artikler			- Indkgosartiker			Materiel			
Artikelgruppe	⇒ LEISTER håndapparat ▼								_	
ME-gruppe	Manuelt 💌	Stregkode					Effekt	460	•	
Prisliste	01 Salgsprisliste 🔻	Stykpris	Primær valuta▼	DKK			Frequency		•	
							Amperage		•	
Generelt Indkøbse	data Salgsda <u>t</u> a <u>B</u> eholdningsdat	a <u>P</u> lanlægningsdata	Produktionsdata	Egenskaber	Komme <u>n</u> tarer	Bilag	Air hose		-	
							Welding rod		•	
							Air volume (20°C)		-	
							Max overlap			
Anvend ikke rabaton	inner						Wedge		-	
Producent	LEISTER						Temperature	20 - 600	-	
Yderligere identifikator							Drive speed		-	
Forsendelsesart	Danske 💌	Intrastat-relevant					Sneed		-	
Serie- og batchnumre							Speed (144:1)		-	
Administrer artikel efter:	Ingen 🔻						Speed (256:1)		-	
							Speed (256:1)		-	
							Speed Level 1		-	
							Speed Level 2		-	
							Air flow range		-	
							Air volume	1 - 10	-	
							Welding seam width		-	
Aktiv	Fra	K	ommentarer				USB-memory-stick		•	
O Inaktiv							Pressure static	_	•	
O Udvidet							Output		•	
							Output PCV-U Ø 3		•	
							Output PCV-U Ø 4		Ŧ	
							Output PE Ø 3		-	
							Output PE # 4		•	
							Output PE Ø 5		-	
							Output PP # 3		-	
L							Power with small pump		-	
OK Afbryd							Output PP Ø 4		-	
									=	Ŧ

Alle artikler er oprettet i SAP Business One. Her ses en artikel i SAP. I den røde kasse til højre ses alle specifikationer, som kan vises på webshop, ved at vælge "Ny egenskab".

Der kan laves lige så mange specifikationer, som man ønsker.

SPECIFIKATIONER

Egenskaber	Enhed	Værdi	
Spænding	V~	230	Fjern
Effekt	W	1600	Fjern
Ny egenskab			



Artikelstamdata				-		▲ ▼ ▶ Alle kategorier	•	×	-
Artikelnr. Manuelt Beskrivelse	100.648 LEISTER Hot-Jet S, varmluftappara	it 460W/230V.	 ✓ Lagerartikel ✓ Salgsartikel 			Industrigrupper Volt	Konservering 230	g ▼ ▼	
Webshop navn Artikelart Artikelgruppe	LEISTER Hot-Jet S Artikler		✓ Indk <u>ø</u> bsartikel			Materiel			
ME-gruppe	Manuelt 🔻 🗐	Stregkode				Effekt	460	•	
Prisliste	01 Salgsprisliste	Stykpris Primær	valuta DKK	***		Frequency		•	
						Amperage		•	
Generelt Ind <u>k</u> øbso	lata Salgsdata <u>B</u> eholdningsdata	Planlægningsdata Prod	uktionsdata Egensk <u>a</u> ber	Komme <u>n</u> tarer	Bilag	Air hose		•	
						Welding rod			
						Air volume (20°C)		•	
						Max overlap		•	
Anvend ikke rabatoru	Ipper					Wedge		-	
Producent	LEISTER					Temperature	20 - 600	•	
Yderligere identifikator						Drive speed		-	
Forsendelsesart	Danske 💌	Intrastat-relevant				Speed		•	
Serie- og batchnumre						Speed (144:1)		-	
Administrer artikel efter:	Ingen 🔻					Speed (256:1)		•	
						Speed Level 1		-	
						Speed Level 2			
						Air flow range		*	
						Air volume	1 - 10		
						Welding seam width		-	
						USB-memory-stick			
Aktiv	Fra Til	Kommenta	arer			Pressure static		-	
O Inaktiv						Output			
						Output POV-11 g 3		-	
						Output PC/-U.g.4		-	
						Output PE # 2		-	
						Output PE # 3		-	
						Output PE # 4		-	
								-	
								-	
OK Afboyd						Power with small pump		-	
, and the second s						Output PP # 4		-	Ŧ

Alle produkter i SAP Business One er oprettet i en artikelgrupper. Artikelgrupper oprettes i SAP Business One.

Artikelgrupper kan tilknyttes leverandører, mastergruppe osv. Dette skal ændres i admin modulet.

11



RCS PIM-admin

RCS IT WEB Busine	ss-Manager[*]	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	SAP Busines	S
	Brugernavn:	admin
	Kodeord:	•••••
5-12		
© 1999 - 2022 RCS IT A/S		Login Exit[*]

Denne del af programmet er lavet så man kan styre de forskellige parametre. Det anbefales at kun få har adgang til denne del.

🍌 Produkter		
Tekst:	01 Salgsprisliste 🗸	Søg

På forsiden kan artikler slåes op og se forskellige priser pris.

Admin Brugeradministration	l venstre side ses en menu. Under admin og brugeradministration kan nye brugere oprettes.
🖃 🎊 Parametre	
Artikelgruppe	
Leverandør	
Mastergruppe	
Config1	
Config2	
Produktgruppe	
Industrigruppe	
Produkt egenskaber	
Product properties unit	



Her skal alle bruger oprettes der skal kunne rette på webshoppen.

and Brugeradministration		
Navn:	Administrator 🗸	
SAP-Navn:		
Initialer:		
Brugernavn:	admin	
Titel:	Projektleder	
Afdeling:	Må ændres	
Adresse:		
Tlf:	12345678	
Mobil tlf.:		
E-Mail:	rs@rcs.dk	
www:		
Google login:		
Login HTML-kode til din google kalender kn	ap:	
Google Gmail adresse:		
CPR-nummer:	0	
Kostpris:	350	
Administrator:	Ja	
Superbruger:	Nej	
Opret nyt projekt:	Nej	
Kun indberetning:	Nej	
Order only[*]:	Nej	
Extended menu[*]:	Nej	
Vis filer og opgaver:	Nej	
Ansættelsesdato:	16-05-2007	
Fratrædelsesdato:		
Tilskrivningsdato feriefridage:	01-01-2005	
Arbejdsuge:		
Registrere overarbejde:	Ja	
Afspadseringsfaktor:	1	
Overfør overarbejdspulje:	Nej	
Sprog:	Danish	
Status:	Aktiv	
[Ny bruger	Ret bruger
	Ret kodeord	Ferie
[Arbejdstyper	Efteruddannelse
[Afspadsering	Feriefridage
[Projektindstillinger	Arbejdsuge
[Arbejdsområder	Frigiv dokumentet
Kun	til Admin.	
worк type tool. Signatura manager.		





Under parametre findes alle de ting man kan oprette til webshoppen. Ved artikelgrupper, kan leverandører, webshop vare og mastergruppe tilknyttes.

Artikelgruppel				
Navn	Leverandørgruppe	Webshop vare	Mastergruppe	
HAWO Gennemløbssvejs	HAWO	Ja	Gennemløbssvejsere	Ret 👻 🔺
HAWO svejsetænger	HAWO	Ja	Svejsetænger	Ret 👻 🔺
BP ekst. svejsetråd	BERGSTRØM	Ja	Tilbehør	Ret 👻 🔺
WIDOS tilbehør	WIDOS	Ja	Tilbehør	Ret 👻 🔺
BP ekst. værktøj	BERGSTRØM	Ja	Andre produkter	Ret 👻 🔺
WIDOS reservedele		Nej		Ret 👻 🔺
HAWO reservedele		Ja	Tilbehør	Ret 🖘 📥
HAWO tilbehør	HAWO	Ja	Tilbehør	Ret 👻 🔺
BP udlejning		Nej		Ret 👻 🔺
BP stuksve. service		Nej		Ret 👻 🔺
BP Leister service		Nej		Ret 👻 🔺
LEISTER reservedele	LEISTER	Ja	Tilbehør	Ret 👻 🔺
LEISTER varmelegemer	LEISTER	Ja	Tilbehør	Ret 👻 🔺
LEISTER luftv.tilbeh	LEISTER	Ja	Luftvarmere	Ret 👻 🔺
LEISTER plastsv.tilb	LEISTER	Nej	Tilbehør	Ret 👻 🔺
LEISTER extrud.tilbe	LEISTER	Ja	Tilbehør	Ret 👻 🔺
BP ekst. maskinedele		Nej		Ret 👻 🔺
LEISTER testudstyr	LEISTER	Nej	Testudstyr	Ret 👻 🔺

Leverandører:

Produktegenskab	er	
Navn	Webbeskrivelse	
LEISTER		Ret Slet 🔻 🔺
WIDOS		Ret Slet 👻 🔺
FRIATEC		Ret Slet 👻 🔺
HAWO		Ret Slet 👻 🔺
BERGSTRØM		Ret Slet 👻 🔺
Ny		



Mastergrupper:

Mastergrupper			
Navn	Vis på forside	Webbeskrivelse	
Håndapparater	Ja	Håndapparater også kaldes for varmluftpistoler er beregnet til professionel brug, dvs. til daglig brug til foliesvejsning, plastsvejsning, til forvarmning, til krympning, til udlodning mv. Fælles for alle apparaterne er det store udvalg af tilbehør, der gør apparaterne anvendelige til meget specifikke formål. Fælles for alle LEISTERs håndapparater er, at de er forsynet med et keramisk varmelegeme, der sikrer en meget stabil og ensartet temperatur.	Ret Slet 📼 🗢
Extrudere	Ja	Extrudering er en unik metode til svejsning af plader og rør. Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) er den mest udbredte plasttype til fremstilling af rør og plader. Det er disse materiales fantastiske egenskaber, i det de er holdbare i aggressive miljøer, der gør dem særligt velegnede til rørinstallationer i jord og vandmiljøer. Extrudering foregår ofte i disse miljøer og kræver derfor solide og driftsikre extrudere. LEISTER har en unik palettte af extrudere, der kan anvendes under disse betingelser.	Ret Slet 👻 🔺
Automater	Ja		Ret Slet 👻 🔺
Luftvarmere	Ja		Ret Slet 👻 🔺
Andre produkter	Ja		Ret Slet 🔻 🔺
Fugefræser	Nej		Ret Slet 👻 🔺
Luftblæsere	Nej		Ret Slet 🔻 🛆
Stationære svejsemaskiner	Nej		Ret Slet 👻 🔺
Styringer / Kontrollere	Nej		Ret Slet 👻 🛋
Testudstyr	Nej		Ret Slet 👻 🔺
Varmluftblæsere	Nej		Ret Slet 🕆 🛆
Stuksvejsemaskiner	Ja		Ret Slet 👻 🔺
Rørsave	Ja		Ret Slet 🔻 🛆
Impulssvejsere	Ja		Ret Slet 👻 🔺
Impulsvakuum svejsere	Ja		Ret Slet 👻 🛋
Svejsetænger	Nej		Ret Slet 👻 🔺
Varmlufttænder	Nej		Ret Slet 🕆 🛆
Semiautomatisk Automater	Ja		Ret Slet 👻 🔺
El-muffe svejser	Ja		Ret Slet 🕆 🛆
Gennemløbssvejsere	Nej		Ret Slet 👻 🔺
Rørskraber	Ja		Ret Slet 👻 🔺
Tilbehør	Ja		Ret Slet 👻 🔺
Ny			

Config 1:

Se Co	onfig1	
Titel:	El-muffe svejser	~
	Ny Ret Sle	t



	Sor Cor	nfig2					
	Titel:	Hæftedys	ser			~]
				Ny	Ret	Slet	
duktgruppe	:						
	Pro	duktgru	ppe				
	Titel:					~	
				Ny	Ret	Slet	

Produktegenskaber				
Navn				
Rør & Plast	Ret Slet 🔝 🔺			
Tagpap & Tagfolie	Ret Slet 👻 🔺			
Banner & Presenning	Ret Slet 🔻 🔺			
Tunnel & Geomembran	Ret Slet 👻 🔺			
Vinyl & Linoleum	Ret Slet 🔻 🔺			
Industriel Luftvarme	Ret Slet 👻 🔺			
Biomasse Antænding	Ret Slet 🔻 🔺			
Auto & Karrosseri	Ret Slet 👻 🔺			
Elektronik & Udlodning	Ret Slet 🔻 🔺			
Konservering & Restaurering	Ret Slet 👻 🔺			
Krympning & Forsegling	Ret Slet 🔻 🔺			
Vacuum & Poseforsegling	Ret Slet 👻 🔺			
Ny				



Produktegenskaber:

Produktegenskaber					
Navn					
Volt	Spænding	Ret Rediger egenskab Slet			
Volt	Volt	Ret Rediger egenskab Slet			
Effekt		Ret Rediger egenskab Slet			
Frequency	Frekvens	Ret Rediger egenskab Slet			
Amperage	Ampere	Ret Rediger egenskab Slet			
Air hose		Ret Rediger egenskab Slet			
Welding rod	Svejsetråd	Ret Rediger egenskab Slet			
Air volume (20°C)		Ret Rediger egenskab Slet			
Max overlap		Ret Rediger egenskab Slet			

Product properties unit:

Co	nfig1			
Titel:	%			~
		Ny	Ret	Slet