

RCS PIM

RCS Product Information Management 100% integrated with SAP Business One.

RCS Product Information Management is a solution that connect your WebShop with SAP Business One. PIM (Product Information Management) is a system that gathers all your product data in one place.

Properties and functions

With RCS Product Information Management you can save time by collecting all product data in one place. You don't have to type the same things in several places. If you have a webshop, this is an obvious tool where you can upload images, texts and other information.



Business Benefits

- » You save time
- » If the product is updated, the data only needs to be corrected in one place

RCS IT specializes in providing value-adding and fully integrated software solutions for small and medium-sized companies. Solutions that increase the efficiency of your business and give you a better overview of your business. RCS IT advises personally and offers unique tailor-made solutions as well as standard solutions that cover your company's needs.



RCS IT WEB Busine	ess-Manager[*]			
	SAP One	ess		
	Brugernavn:	admin		
7 COLOR	Password [*]:	•••••		
© 1999 - 2022 RCS IT A/S		Login	Exit[*]	

Here you log in to RCS PIM.

					WBA					
Produkter										
Brugernavn:	Administrator									
Lønnummer:					9					
	0	Tilføj artikel manuelt	8	Populære produkter	Vælg artikelgruppe	Ø				

--- Ingen artikler i den valgte artikelgruppe ----

Here you can find all products/articles created in SAP. From here you choose which products should be on the website. Start by choosing an article group.

Brugernavn:				Administrator		
Lønnummer:				9		
	0	Tilføj artikel manuelt	Populære produkter	Vælg artikelgruppe		
A	Artikelnummer	Artikelnavn		Artikelgruppe		
	Artikelnummer	Artikelnavn LEISTER Hot-Jet S, varmlufta	pparat 460W/230V.	Artikelgruppe LEISTER håndapparat	Fjern	
Se/ret artikel 1			···			

Press "Select Article Group". A list with all the created groups opens.



You can now see a list of all the articles that are already on the website under the selected article group.

Press "View/correct article" to edit text and images on the webshop.


Artikelnummer 100.648 / Artik Industrignuppe Produk		-Jet S Config1	Config2	
Konservering & Restaurering 💿	Hot-Jet S	Håndapparater	Vælg Config2	
Produkt galleri		Opload billede		
Fjern Fjern	Fjern			
Produkt (400x225px) Tilbehør (320x180	Dpx)			
N N				
Fjørn Fjørn				
Beskrivelse				
B Z ¥4 IF IF <t< td=""><td>r I san san</td><td></td><td></td><td></td></t<>	r I san san			
Isal-Jat Sudmarking yooti: Unit in virget 400 pr Unit in virget 400 pr Editorial Sudmarking Editorial Sudm				^
Cet store udvelig af dyser gar at apparetist or maget brugt i alektronik mohat S ata anorotek tit Dagasa A taptak Caro og Prasannog Caro og Prasannog	induatrien til udledning af SHD komponenter, til krym	pning af krympaflex ved tætsiddende ledninger m	v, men også i gulvbranchen anvendes apparatet til evej	ering af linslum og vinybelægsinger.
	Enhed	Værdi		
genskaber	Enhed V~	Værdi 230		Fjern
genskaber pænding				Fjern
igenskaber ipænding ffekt	V~	230		
Egenskaber Dipamding Effekt emperatur	V~ W	230 460		Fjern
igenekaber ipænding iffekt emperatur ir volume	V~ W	230 460 20 - 600		Fjern
Egenskaber Speending Effekt emperatur Vér volume	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10		Fjern Fjern Fjern
igenskaber Sipaending Effekt emperatur Vir volume Size (L × Ø) tandle Ø	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70		Fjern Fjern Fjern Fjern
Egenskaber Dipamding Effekt emperatur Vir volume Size (L × Ø) tandle Ø	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10 235 × 70 40		Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern
Egenskaber Eipanskaber Eiffekt Einferperatur Eir volume Size (L × Ø) Tandle Ø Veight Conformity mark	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certi		Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern
Egenskaber Spænding Effekt Emperatur Emperatur Size (L × Ø) Handle Ø Conformity mark	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certi	fication itszeichen S-+	Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern Fjern
SPECIFIKATIONER Egenskaber Spænding Elfekt Temperatur Air volume Size (L × Ø) Handle Ø Weight Conformity mark Approval mark Protection class II Ny egenskab	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10 235 x 70 40 0.4 CE Certi	fication itszeichen S-+	Fjern
Egenskaber Spænding Effekt Entroperatur Entroperatur Size (L × Ø) fandle Ø Weight Conformity mark Approval mark Protection class II	V~ W *C	230 460 20 - 600 1 - 10 235 × 70 40 0.4 CE Certi Sicherhe Sicherhe	fication itszeichen S-+	Fjern



At the top you can choose, industry group, product group, config 1 and config 2. Images can then be uploaded to the webshop.

Industrigruppe	Produktgrup	pe	(Config1		Config2	
Konservering & Rest	aurering 💿	Hot-Jet S	0	Håndapparater	Ø	Vælg Config2	Ø
Produkt galleri							
			La				
A		6	~	Opload billede			
-	P	· ·	_				
Fjørn	Fjørn	Fjørn					
Produkt (400x225px)	Tilbehør (320x180px)						
	0-						

Text and images can be uploaded. This can be done as in word or written in HTML.





SPECIFIKATIONER			
Egenskaber	Enhed	Værdi	
Spænding	V~	230	Fjern
Effekt	W	460	Fjern
Temperatur	٦°	20 - 600	Fjern
Air volume		1 - 10	Fjern
Size (L × Ø)	mm	235 x 70	Fjern
Handle Ø		40	Fjern
Weight	kg	0.4	Fjern
Conformity mark		CE Certification	Fjern
Approval mark		Sicherheitszeichen-S-+	Fjern
Protection class II		Schutzklasse II	Fjern
Ny egenskab			
Tilbehør 🗹 Mest søgt			
Annuller Gå til websiden Gem	Gem og publicer Gem og afslut		

Specifications are created in SAP Business One, under each article. Here you control which specifications are to be displayed on the webshop for each individual product. If you press "New property", you can select a property you want to add to the website.

Vælg egenskab	-		
Accuracy			
Air flow range			
-Air hose			
, Air hose		1	
Air inlet temmperature		kg	
Air outlet (external)			
Air pressure			
Air Pressure Maintained			
Air volume			
Air volume (20°C)			
Alarm output			
Alarm output			
Ambient temperature			
Amperage			
Aperture Ø			
-Approval mark			
Basic			
Brushless blower motor with FC			
Can be controlled with FC			
Classic	-		
Vælg egenskab	0	Vælg værdi	C




Press "Accessories" and select the accessories available for the product or remove accessories.

Accessories are displayed under the product on the webshop so that customers can easily find them.


rtikelnummer	Beskrivelse	TILBEHØRSGRUPPE	Hovedtilbehørsgruppe	Vælg tilbehør	Billede	
002	ALK svejseøkse 200W/ 230V, hoveddim. 80x75 mm	Loddekolbe & Svejseøkse		ACCESS		Fjern tilbehør
004	ALK svejseøkse 230V/300W, hoveddim. 120x65 mm	Loddekolbe & Svejseøkse		ACCESS		Fjern tilbehør
8B	Foderal for kvartmånekniv	Håndknive & Sakse		ACCESS		Fjern tilbehør
100	Vicki vinylkolbe, lev. m. 1 stk. rustfri stålspids, 230V/110W	Loddekolbe & Svejseøkse		ACCESS		Fjern tilbehør
Nyt tilbehør						

Tick "Most Searched" and customers can see the product featured on the front page.





While you are making changes to your webshop, you can always see how it will look on the website, without publising. Press "Go to the website".





Gem

Gem og publicer

Gå til websiden

Annuller

Gem og afslut



You can press: "Cancel" "Save" "Save and Publish" "Save and exit"

Your changes will not be saved. Your changes are saved, but not on the webshop yet Your changes are saved and available on the webshop now. Your changes are saved and go to the front page.

					WB/N	
Produkter						
Brugernavn:					Administrator	
Lønnummer:					9	
	0	Tilføj artikel manuelt	\odot	Populære produkter	Vælg artikelgru	ppe 📀
Ingen artikler i den valgte artikelgruppe						

Back on the front page, you can see articles that have been created in SAP Business One, but are not on the website. These products can be found by pressing "Select article group" and then pressing "Add article manually".

🔁 Tilføj (Væla nv	t produkt:	Annuller		
Filtrer			Søg	
Vælg	ArtikeInr.	Beskrivelse		Artikelgruppe
	110.272	LEISTER Weldmax, miniextruder, 2200W/230V, leveret i plastkuffert.		LEISTER extrudere
	146.813	LEISTER Weldplast S4, håndextruder 3680W/230V lev. i transportkuffert		LEISTER extrudere
	148.395	LEISTER Weldplast S1, extruder m. display, 120V/1800W, w/o plug lev. i transportkuffert		LEISTER extrudere
	150.102	LEISTER Fusion 2, US-version, håndextruder 2800W/120V, m. CEE stik (32A), lev. i transportkuffert		LEISTER extrudere
	163.326	LEISTER Weldplast 600-i, extruder modul til robotstyret plastsvejsning		LEISTER extrudere

Here you can see the list of articles that have been created in SAP Business One, but which are not on the webshop. Tick the product(s) that should be on the website. Finish by pressing "Add product".



				~	3~	
Produkter Brugernavn:					dministrator	
Lønnummer:	O	Tilføj artikel manuelt	8	9 Populære produkter	Vælg artikelgruppe	Ø
Ingen artikler i den valgte artikelgruppe	0		v			

By pressing "Popular products", you can see a list of the already selected popular products.

Artikelnummer	Artikelbeksrivelse Artikelgruppe						
127.215	LEISTER Weldplast S2, extruder m. display, 3000W/230V lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere	Fjern				
141.314	LEISTER Triac AT, varmluftapparat 1600W/230V med display & blæseregulering, inkl. plastkuffert	LEISTER håndapparat	Fjern				
100.648	LEISTER Hot-Jet S, varmluftapparat 460W/230V.	LEISTER håndapparat	Fjern				
162.800	LEISTER Fusion 1, extruder, 1200W/230V lev. i transportkuffert	LEISTER extrudere	Fjern				
Nyt populært pro	Annuller						

Products on this list are displayed on the front page so that customers can easily find the most popular products.

POPULÆR PRODUKTER





Artikelstamdata				_		▲ ▼ ▶ Alle kategorier	•	×	-
Artikelnr. Manuelt Beskrivelse	100.648 LEISTER Hot-Jet S, varmluftappara	t 460W/230V.	 ✓ Lagerartikel ✓ Salgsartikel 			Industrigrupper Volt	Konservering	•	
Webshop navn Artikelart Artikelgruppe	LEISTER Hot-Jet S Artikler LEISTER håndapparat		✓ Indk <u>ø</u> bsartikel			Materiel		٦	
ME-gruppe Prisliste	Manuelt Ili Salgsprisliste	Stregkode Stykpris Primær	valuta* DKK			Effekt Frequency	460	•	
Generelt Ind <u>k</u> øbsdat	ta Salgsda <u>t</u> a <u>B</u> eholdningsdata	<u>P</u> lanlægningsdata Prod	duktionsdata Egensk <u>a</u> ber	Komme <u>n</u> tarer	Bilag	Amperage Air hose		•	
						Welding rod Air volume (20°C)		•	
Anvend ikke rabatgrup	Der					Max overlap Wedge		•	
	LEISTER					Temperature Drive speed	20 - 600	•	
Serie- og batchnumre	Danske 💌	Intrastat-relevant				Speed Speed (144:1)		•	
Administrer artikel efter:	Ingen 🔻					Speed (256:1) Speed Level 1		•	
						Speed Level 2 Air flow range		•	
						Air volume Welding seam width	1 - 10	•	
Aktiv	Fra Til	Kommenta	arer			USB-memory-stick Pressure static		•	
O Inaktiv O Udvidet						Output Output PCV-U # 3		•	
						Output PCV-U # 4 Output PE # 3		•	
						Output PE # 4 Output PE # 5		•	
						Output PP # 3		•	
OK Afbryd]					Power with small pump Output PP #4		•	Ŧ

All articles are created in SAP Business One. Here you can see an article in SAP. In the red box on the right, you can see all specifications that can be displayed on the webshop by selecting "New property".

As many specifications as you wish can be made.

SPECIFIKATIONER

Egenskaber	Enhed	Værdi	
Spænding	٧~	230	Fjern
Effekt	W	1600	Fjern
Numericket			

Ny egenskab



Artikelstamdata				[_ 🗆 🗙	▲ ★ ► Alle kategorier	•	×	-
Artikelnr, Manuelt Beskrivelse Webshop navn	100.648 LEISTER Hot-Jet S, varmluftappar LEISTER Hot-Jet S	at 460W/230V.	 ✓ Lagerartikel ✓ Salgsartikel ✓ Indkøbsartikel 			Industrigrupper Volt Materiel	Konservering 230	g 🔻	
Artikelart Artikelgruppe ME-gruppe	Artikler ▼ ⇒ LEISTER håndapparat ▼ Manuelt ▼	Stregkode				Effekt	460	•	
Prisliste	01 Salgsprisliste 🔻	Stykpris Primær v	,			Frequency Amperage		•	
Generelt Ind <u>k</u> øbs	data Salgsdata <u>B</u> eholdningsdata	<u>P</u> lanlægningsdata Produ	uktionsdata Egensk <u>a</u> ber	Komme <u>n</u> tarer	Bilag	Air hose Welding rod		•	
						Air volume (20°C) Max overlap		•	
Anvend ikke rabatgro Producent Yderligere identifikator	LEISTER V					Wedge Temperature Drive speed	20 - 600	•	
Forsendelsesart <u>Serie- og batchnumre</u> Administrer artikel efter:	Danske v	Intrastat-relevant				Speed Speed (144:1)		*	
Administrer artikel eiter:	ingen					Speed (256:1) Speed Level 1		*	
						Speed Level 2 Air flow range	1 - 10	*	
						Air volume Welding seam width	1 - 10	•	
Aktiv Inaktiv Udvidet	Fra Til	Kommentar	rer			USB-memory-stick Pressure static Output		•	
						Output PCV-U # 3 Output PCV-U # 4		*	
						Output PE # 3 Output PE # 4		*	
						Output PE Ø 5 Output PP Ø 3		•	
OK Afbryd						Power with small pump Output PP # 4		*	Ŧ

All products in SAP Business One are created in an article group. Item groups are created in SAP Business One.

Article groups can be assigned to suppliers, master group etc. This must be changed in the admin module.

11



RCS PIM-admin

RCS IT WEB Busine	ss-Manager[*]		
	SAP One	S	
	Brugernavn:	admin	
	Kodeord:	•••••	
5-1-2			
© 1999 - 2022 RCS IT A/S		Log	in Exit[*]

This part of the program is made so that you can control the various parameters. It is recommended that only a few have access to this part.

Produkter		
ekst:	01 Salgsprisliste 🗸	Søg

On the front page, articles can be looked up and different prices can be seen.

🖃 🏹 Admin
Brugeradministration
🖃 🎊 Parametre
Artikelgruppe
1 Leverandør
Mastergruppe
Config1
Config2
Produktgruppe
Industrigruppe
Produkt egenskaber
Product properties unit


On the left side you will see a menu. Under admin and user administration, new users can be created.



All users must be created here to be able to edit the webshop.

🔩 Brugeradministration		
Navn:	Administrator 🗸	
SAP-Navn:		
Initialer:		
Brugernavn:	admin	
Titel:	Projektleder	
Afdeling:	Må ændres	
Adresse:		
Tlf:	12345678	
Mobil tlf.:		
E-Mail:	rs@rcs.dk	
www:		
Google login:		
Login HTML-kode til din google kalender k	nap:	
Google Gmail adresse:		
CPR-nummer:	0	
Kostpris:	350	
Administrator:	Ja	
Superbruger:	Nej	
Opret nyt projekt:	Nej	
Kun indberetning:	Nej	
Order only[*]:	Nej	
Extended menu[*]:	Nej	
Vis filer og opgaver:	Nej	
Ansættelsesdato:	16-05-2007	
Fratrædelsesdato:		
Tilskrivningsdato feriefridage:	01-01-2005	
Arbejdsuge:		
Registrere overarbejde:	Ja	
Afspadseringsfaktor:	1	
Overfør overarbejdspulje:	Nej	
Sprog:	Danish	
Status:	Aktiv	
	Ny bruger	Ret bruger
	Ret kodeord	Ferie
	Arbejdstyper	Efteruddannelse
	Afspadsering	Feriefridage
	Projektindstillinger	Arbejdsuge
	Arbejdsområder	Frigiv dokumentet
Kun Work type tool. Signatura manager	n til Admin.	





Under parameters you find all the things you can create for the webshop. For article groups, suppliers, webshop item and master group can be associated.

Navn	Leverandørgruppe	Webshop vare	Mastergruppe	
HAWO Gennemløbssvejs	HAWO	Ja	Gennemløbssvejsere	Ret 🔻
HAWO svejsetænger	HAWO	Ja	Svejsetænger	Ret 👻
BP ekst. svejsetråd	BERGSTRØM	Ja	Tilbehør	Ret 👻
WIDOS tilbehør	WIDOS	Ja	Tilbehør	Ret 👻
BP ekst. værktøj	BERGSTRØM	Ja	Andre produkter	Ret 📼
WIDOS reservedele		Nej		Ret 👻
HAWO reservedele		Ja	Tilbehør	Ret 👻
HAWO tilbehør	HAWO	Ja	Tilbehør	Ret 👻
BP udlejning		Nej		Ret 👻
BP stuksve. service		Nej		Ret 👻
BP Leister service		Nej		Ret 👻
LEISTER reservedele	LEISTER	Ja	Tilbehør	Ret 👻
LEISTER varmelegemer	LEISTER	Ja	Tilbehør	Ret 👻
LEISTER luftv.tilbeh	LEISTER	Ja	Luftvarmere	Ret 👻
LEISTER plastsv.tilb	LEISTER	Nej	Tilbehør	Ret 👻
LEISTER extrud.tilbe	LEISTER	Ja	Tilbehør	Ret 👻
BP ekst. maskinedele		Nej		Ret 👻
LEISTER testudstyr	LEISTER	Nej	Testudstyr	Ret 👻

Supplier:

ber	
Webbeskrivelse	
	Ret Slet 🔻 🔺
	Ret Slet 👻 🗠
	ber Webbeskrivelse



Master groups:

ris på forside a a	Webbeskrivelse Håndapparater også kaldes for varmluftpistoler er beregnet til professionel brug, dvs. til daglig brug til foliesvejsning, plastsvejsning, til forvarmning, til krympning, til udlodning mv. Fælles for alle apparaterne er det store udvalg af tilbehør, der gør apparaterne anvendelige til meget specifikke formål. Fælles for alle LEISTERs håndapparater er, at de er forsynet med et keramisk varmelegeme, der sikrer en meget stabil og ensartet temperatur. Extrudering er en unik metode til svejsning af plader og rør. Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) er den mest udbredte plasttype til fremstilling af rør og plader. Det er disse materiales fantastiske egenskaber, i det de er holdbare i aggressive miljøer, der gør dem særligt velegnede til rørinstallationer i jord og vandmiljøer. Extrudering foregår ofte i disse miljøer og kræver derfor solide og driftsikre extrudere. LEISTER har en unik palettte af extrudere, der kan anvendes under disse betingelser.	Ret Slet ▼ ▲
a	professionel brug, dvs. til daglig brug til foliesvejsning, plastsvejsning, til forvarmning, til krympning, til udlodning mv. Fælles for alle apparaterne er det store udvalg af tilbehør, der gør apparaterne anvendelige til meget specifikke formål. Fælles for alle LEISTERs håndapparater er, at de er forsynet med et keramisk varmelegeme, der sikrer en meget stabil og ensartet temperatur. Extrudering er en unik metode til svejsning af plader og rør. Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) er den mest udbredte plasttype til fremstilling af rør og plader. Det er disse materiales fantastiske egenskaber, i det de er holdbare i aggressive miljøer, der gør dem særligt velegnede til rørinstallationer i jord og vandmiljøer. Extrudering foregår ofte i disse miljøer og kræver derfor solide og driftsikre extrudere. LEISTER har en unik palettte	
-	Polyethylen (PE) og polypropylen (PP) er den mest udbredte plasttype til fremstilling af rør og plader. Det er disse materiales fantastiske egenskaber, i det de er holdbare i aggressive miljøer, der gør dem særligt velegnede til rørinstallationer i jord og vandmiljøer. Extrudering foregår ofte i disse miljøer og kræver derfor solide og driftsikre extrudere. LEISTER har en unik palettte	Ret Slet 👻 🔺
а		
		Ret Slet 👻 🔺
a		Ret Slet 👻 🔺
а		Ret Slet 🔻 🔺
lej		Ret Slet 👻 🔺
lej		Ret Slet 🔻 🔺
lej		Ret Slet 👻 🔺
lej		Ret Slet 🔻 🔺
lej		Ret Slet 👻 🔺
lej		Ret Slet 👻 🛋
а		Ret Slet 👻 🔺
a		Ret Slet 🔻 🔺
а		Ret Slet 👻 🔺
а		Ret Slet 👻 🔺
lej		Ret Slet 👻 🔺
lej		Ret Slet 🔻 🔺
а		Ret Slet 👻 🔺
а		Ret Slet 👻 🔺
lej		Ret Slet 👻 🔺
а		Ret Slet 👻 🔺
а		Ret Slet 👻 🔺
a le le le le le le le le a a le a a	ej ej ej ej ej ej ej ej ej	

Config 1:

Co	onfig1	
Titel:	El-muffe svejser	~
	Ny Ret Slet	



nfig 2:	Co	nfig2				
	Titel:	Hæftedyser				~
			Ny	Ret	:	Slet
duct groups	5:					
	Pro	oduktgruppe				
	Titel:					~
			Ny	Ret		Slet

Industry groups:

Produktegenskaber	
Navn	
Rør & Plast	Ret Slet 👻 🔺
Tagpap & Tagfolie	Ret Slet 👻 🔺
Banner & Presenning	Ret Slet 🔻 🔺
Tunnel & Geomembran	Ret Slet 👻 🔺
Vinyl & Linoleum	Ret Slet 🔻 🔺
Industriel Luftvarme	Ret Slet 👻 🔺
Biomasse Antænding	Ret Slet 🔻 🔺
Auto & Karrosseri	Ret Slet 👻 🔺
Elektronik & Udlodning	Ret Slet 👻 🛎
Konservering & Restaurering	Ret Slet 👻 🔺
Krympning & Forsegling	Ret Slet 👻 🔺
Vacuum & Poseforsegling	Ret Slet 👻 🔺
Ny	



Product features:

Produktegenskaber		
Navn		
Volt	Spænding	Ret Rediger egenskab Slet
Volt	Volt	Ret Rediger egenskab Slet
Effekt		Ret Rediger egenskab Slet
Frequency	Frekvens	Ret Rediger egenskab Slet
Amperage	Ampere	Ret Rediger egenskab Slet
Air hose		Ret Rediger egenskab Slet
Welding rod	Svejsetråd	Ret Rediger egenskab Slet
Air volume (20°C)		Ret Rediger egenskab Slet
Max overlap		Ret Rediger egenskab Slet

Product properties unit:

Co	onfig1		
Titel:	%		~
		Ny Ret Slet	